

# INCISA

REFINED SOBRIETY



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / **Incisa** Index

|    |                   |
|----|-------------------|
| 06 | / Concept         |
| 08 | / Finishes        |
| 10 | / Colors          |
| 12 | / Sizes           |
| 14 | / Focus on        |
| 16 | / Colors in place |
| 36 | / Sustainability  |
| 44 | / Summary         |

# / Concept

***Incisa interpreta la pietra travertino con delicatezza.***


***La sabbiatura profonda lavora le superfici con intensità, evidenziandone le armoniche venature che catturano la luce e conferiscono ricchezza di sfumature ai volumi. Le finiture – Naturale, Lucidato, Esterno – sottolineano la purezza della materia, creando ambienti armoniosi, belli da vivere. Incisa arreda con coerenza visiva, valorizzando lo spazio senza imporre la propria presenza, tra memoria della pietra e progetto contemporaneo.***

*Incisa brings a delicate touch to travertine stone.*

*Deep brushing gives the surfaces an intensity that highlights the smooth veining, capturing the light and enhancing volumes with a rich array of shading. The finishes – Unpolished, Half Polished and Esterno (Outdoor) – bring out the pure beauty of the material, creating living spaces with a seamless beauty. Incisa brings a smooth continuity to décor looks, enhancing them with an understated allure that strikes a balance between the memory of stone and contemporary design.*

*Incisa interpretiert den Travertinstein mit Feingefühl. Das tiefgründige Sandstrahlen bearbeitet die Oberflächen intensiv und hebt die harmonischen Adern hervor, die das Licht einfangen und den Volumen eine reiche Schattierung verleihen. Die Oberflächen – Matt, Halbpoliert, Esterno (Außenbereich) – betonen die Reinheit des Materials und gestalten harmonische, lebenswerte Räume. Incisa bietet visuelle Kohärenz und wertet den Raum auf, ohne sich aufzudrängen, zwischen der Erinnerung an den Stein und zeitgenössischem Design.*

*Incisa interprète la pierre travertin avec délicatesse. Le sablage profond travaille les surfaces avec intensité, mettant en valeur les veines harmonieuses qui capturent la lumière et enrichissent les volumes de riches nuances. Les finitions – Naturelle, Lucidato, Esterno – soulignent la pureté de la matière, créant des espaces harmonieux et agréables à vivre. Incisa décore avec une cohérence visuelle, tout en valorisant l'espace sans imposer sa présence, entre mémoire de la pierre et projet contemporain.*



# / Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED  
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

01.

04.

03.

02.

# / Colors

- 01. ALBA
- 02. AUREA
- 03. ARENA
- 04. ARGENTUM



01.



02.




03.



04.

# / Sizes

01. **INDOOR**  
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats




**INDOOR**  
75x149,7 - 30"x59"  
≠ 9 mm




**INDOOR  
RECTO**  
75x149,7 - 30"x59"  
≠ 9 mm



**INDOOR  
VERSO**  
75x149,7 - 30"x59"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
90,6x90,6 - 36"x36"  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
≠ 9 mm



**INDOOR  
RECTO**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
≠ 9 mm



**INDOOR  
VERSO**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
60,4x60,4 - 24"x24"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
30,2x60,4 - 12"x24"  
≠ 9 mm

02. **OUTDOOR**  
3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats


soft&safe**R11**



**OUTDOOR**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
30,2x60,4 - 12"x24"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
90,6x90,6 - 36"x36"  
≠ 20 mm

# / Focus on



**matter**onTOP **deep**INCISED

3D Surfaces Up&Down

Coem introduce due tecnologie innovative per il gres porcellanato, pensate per esaltare la tridimensionalità della materia con effetti differenti e complementari.

**Deep Incised** affonda nella superficie con un'incisione precisa e profonda: l'applicazione di smalti riservanti, allineata alla grafica, genera effetti nitidi e iperdefiniti. Il risultato è una struttura ceramica autentica, con maggiore controllo della materia e più fedele nei dettagli grafici e nella resa naturale.

**Matter On Top** lavora invece in superficie: l'applicazione digitale di graniglie sopra gli smalti crea rilievi con bordi più morbidi, in grado di restituire un effetto materico intenso e decorativo, percepibile al tatto e alla vista.

Utilizzate insieme, **Deep Incised** e **Matter On Top** amplificano la tridimensionalità della lastra, combinando precisione e matericità.

La perfetta sinergia tra incisione e sovrapposizione consente di ottenere superfici di straordinaria fedeltà cromatica e strutturale, aprendo nuove possibilità creative per architetti e designer.

Coem introduces two innovative technologies for porcelain stoneware, designed to enhance the three-dimensionality of the material with a variety of complementary effects.

**Deep Incised** penetrates the surface with precise, deep engraving: the application of textured glazes, aligned with the graphics, produces sharp, hyper-defined effects, creating an authentic ceramic structure that exercises greater control over the material, delivering faithful graphic detail and a natural appearance.

**Matter On Top** goes to work on the surface: the digital application of grits over glazes creates a raised texture with softer edges, for an intense, decorative material effect that can be seen and felt.

When used together, **Deep Incised** and **Matter On Top** amplify the three-dimensionality of the tile, combining precision with a rich material quality. The perfect synergy between incision and layering creates surfaces with an extraordinarily authentic colour and texture, opening up new creative avenues for architects and designers.

Coem führt zwei innovative Technologien für Feinsteinzeug ein, die darauf ausgelegt sind, die Dreidimensionalität des Materials durch unterschiedliche und komplementäre Effekte zu betonen.

**Deep Incised** dringt mit einer präzisen und tiefen Gravur in die Oberfläche ein: Der Auftrag von Resist-Glasuren, die mit der Grafik abgestimmt sind, erzeugt scharfe und hyperdefinierte Effekte. Das Ergebnis ist eine authentische keramische Struktur mit größerer Materialkontrolle sowie hoher Detailtreue in Grafik und natürlicher Anmutung.

**Matter On Top** arbeitet hingegen auf der Oberfläche: Das digitale Auftragen von Granulat über die Glasuren erzeugt Reliefs mit weicheren Kanten, die einen intensiven, dekorativen Materialeffekt erzeugen, der sowohl haptisch als auch visuell wahrnehmbar ist. In Kombination verstärken **Deep Incised** und **Matter On Top** die Dreidimensionalität der Platte, indem sie Präzision und Materialität vereinen. Die perfekte Synergie zwischen Gravur und Überlagerung ermöglicht Oberflächen von außergewöhnlicher farblicher und struktureller Authentizität und eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Architekten und Designer.

Coem introduit deux technologies innovantes pour le grès cérame, conçues pour exalter la tridimensionnalité de la matière avec des effets différents et complémentaires. **Deep Incised** s'enfonce dans la surface avec une incision précise et profonde : l'application d'émaux de réserve, alignée sur le graphisme, crée des effets nets et hyperdéfinis. Le résultat est une structure céramique authentique, avec un contrôle accru de la matière et une fidélité plus grande aux détails graphiques ainsi qu'au rendu naturel.

**Matter On Top**, quant à elle, opère en surface : l'application numérique de granulés sur les émaux crée des reliefs aux contours plus doux, capable de restituer un effet de matière intense et décoratif, perceptible au toucher comme à la vue. Utilisées ensemble, **Deep Incised** et **Matter On Top** amplifient la tridimensionnalité de la dalle en combinant précision et matérialité. La synergie parfaite entre incision et superposition permet d'obtenir des surfaces d'une fidélité chromatique et structurelle exceptionnelle, ouvrant de nouvelles perspectives créatives pour les architectes et les designers.



**soft&safe****R11**

**L'antiscivolo più morbido al tatto**

**The anti-slip softer to the touch**

**Der rutschfestere Griff**

**L'antidérapant plus doux au toucher**

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. **Soft&Safe R11** è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. **Soft&Safe R11** is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. **Soft&Safe R11** ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. **Soft&Safe R11** est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.



**Prodotto sostenibile - Sustainable product**  
**Nachhaltiges Produkt - Produit durable**

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place

# Incisa Alba



Recto Alba 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato



Alba 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato  
Recto Alba 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
Verso Alba 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato

# Incisa Aurea



Aurea 90,6x90,6 - 36"x36" ± 2cm Esterno Rettificato



## Incisa Arena

Arena 60,4x120,8 - 24"x48" Lucidato Rettificato  
 Arena 60,4x120,8 - 24"x48" | 60,4x60,4 - 24"x24" | 30,2x60,4 - 12"x24" Naturale Rettificato

# Incisa Argentum



Verso Argentum 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Argentum 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato  
Verso Argentum 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

Coem / Incisa



Verso Argentum 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

# / Incisa Outdoor

soft&safe**R11**


**La finitura Esterno, nei formati rettificati 60,4x120,8, 30,2x60,4 in spessore 9mm, offre una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni ed è realizzata con la nuova superficie “Soft&Safe R11”: questa nuova applicazione garantisce sicurezza dal punto di vista della scivolosità, pur rendendo il prodotto più morbido al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto agli esterni tradizionali. Nei formati 90,6x90,6 e 60,4x120,8 è disponibile anche in spessore 2cm per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto per garantire elevate performance tecniche insieme a un'estetica naturale.**

The Outdoor finish, available in rectified sizes 60.4x120.8 – 24”x48” and 30.2x60.4 – 12”x24” with a 9mm thickness, offers a non-slip surface ideal for seamless continuity with indoor spaces. It is made with the new “Soft&Safe R11” surface, which ensures slip resistance while remaining soft to the touch and less prone to collecting dirt than traditional outdoor finishes. In sizes 90.6x90.6 – 36”x36”and 60.4x120.8 – 24”x48”, it is also available with a 2cm thickness for installation directly on grass, gravel, sand, or for raised floors and screed installations, ensuring excellent technical performance combined with a natural look.

Das Finish für den Außenbereich ist in den rektifizierten Formaten 60,4x120,8 und 30,2x60,4 mit einer Stärke von 9 mm erhältlich und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet. Es wird mit der neuen Oberfläche „Soft&Safe R11“ hergestellt, die Rutschfestigkeit gewährleistet und gleichzeitig weicher im Griff und weniger schmutzempfindlich ist als herkömmliche Außenbeläge. In den Formaten 90,6x90,6 und 60,4x120,8 ist sie außerdem in einer Stärke von 2cm erhältlich und eignet sich für die direkte Verlegung auf Rasen, Kies oder Sand sowie für erhöhte Verlegungen und auf Estrich, um hohe technische Leistungen mit einer natürlichen Ästhetik zu gewährleisten.

La finition Extérieur, disponible dans les formats rectifiés 60,4x120,8 et 30,2x60,4 avec une épaisseur de 9mm, offre une surface antidérapante idéale pour assurer la continuité avec les espaces intérieurs. Elle est réalisée avec la nouvelle surface « Soft&Safe R11 » : cette application garantit la sécurité en termes d'adhérence, tout en rendant le produit plus doux au toucher et moins sensible à la saleté que les finitions extérieures traditionnelles. Les formats 90,6x90,6 et 60,4x120,8 sont également disponibles dans une épaisseur de 2cm pour une pose directe sur l'herbe, le gravier ou le sable, ou pour une pose surélevée et sur chape, afin d'assurer d'excellentes performances techniques et une esthétique naturelle.

Aurea 90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 2cm Esterno Rettificato  
Aurea 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 2cm Esterno Rettificato



# / Sustainability



## Una sostenibilità certificata

Incisa è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2023) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

## Zertifizierte Nachhaltigkeit

*Incisa wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 14001:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2023) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.*

## Performance energetiche ed isolamento termico

Incisa garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Incisa, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

## Energieleistung und Wärmedämmung

*Incisa bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Incisa kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.*

## Certified sustainability

*Incisa is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 14001:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2023) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.*

## Une durabilité certifiée

*Incisa è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 14001:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2023) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.*

## Energy performance and thermal insulation

*Incisa guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Incisa can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).*

## Performances énergétiques et isolation thermique

*Incisa garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Incisa, de par ses caractéristiques tecnico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).*



## Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

## Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

*Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.*

## Elevato contenuto di materiale riciclato

Incisa è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

## Hoher Anteil an recyceltem Material

*Incisa wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.*

## Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Incisa è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

## 100% recycelbare Verpackung

*Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Incisa ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.*

## Made with locally sourced raw materials

*Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.*

## Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

*Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.*

## High recycled content

*Incisa is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.*

## Contenu élevé en matériau recyclé


*Incisa est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.*

## 100% recycled packaging

*The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Incisa is made of recycled and fully recyclable material.*

## Emballages recyclables à 100%

*La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Incisa est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.*



/ Incisa Collection

ALBA



deep**INCISED**

|                                |                             |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CI901R</b>                  | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI711R</b>                  | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Naturale Rettificato |
| <b>CI621R</b>                  | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Naturale Rettificato |
| <b>CI601R</b>                  | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI361R</b>                  | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
|                                |                             |                      |
| <b>CI901LR</b>                 | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI711LR</b>                 | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Lucidato Rettificato |
| <b>CI621LR</b>                 | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Lucidato Rettificato |
| <b>CI601LR</b>                 | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI361LR</b>                 | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
|                                |                             |                      |
| <b>soft&amp;safe<b>R11</b></b> |                             |                      |
| <b>CI621ER</b>                 | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>CI361ER</b>                 | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Esterno Rettificato  |
|                                |                             |                      |
| <b>gres<b>x2</b></b>           |                             |                      |
| <b>2CI61ER</b>                 | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>2CI91ER</b>                 | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Esterno Rettificato  |

AUREA



deep**INCISED**

|                         |                             |                      |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CI900R</b>           | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI710R</b>           | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Naturale Rettificato |
| <b>CI620R</b>           | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Naturale Rettificato |
| <b>CI600R</b>           | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI360R</b>           | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
|                         |                             |                      |
| <b>CI900LR</b>          | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI710LR</b>          | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Lucidato Rettificato |
| <b>CI620LR</b>          | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Lucidato Rettificato |
| <b>CI600LR</b>          | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI360LR</b>          | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
|                         |                             |                      |
| <b>soft&amp;safeR11</b> |                             |                      |
| <b>CI620ER</b>          | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>CI360ER</b>          | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Esterno Rettificato  |
|                         |                             |                      |
| <b>gresx2</b>           |                             |                      |
| <b>2CI60ER</b>          | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>2CI90ER</b>          | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Esterno Rettificato  |

ARENA



deep**INCISED**

|                                |                             |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CI902R</b>                  | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI712R</b>                  | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Naturale Rettificato |
| <b>CI622R</b>                  | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Naturale Rettificato |
| <b>CI602R</b>                  | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI362R</b>                  | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
|                                |                             |                      |
| <b>CI902LR</b>                 | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI712LR</b>                 | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Lucidato Rettificato |
| <b>CI622LR</b>                 | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Lucidato Rettificato |
| <b>CI602LR</b>                 | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI362LR</b>                 | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
|                                |                             |                      |
| <b>soft&amp;safe<b>R11</b></b> |                             |                      |
| <b>CI622ER</b>                 | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>CI362ER</b>                 | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Esterno Rettificato  |
|                                |                             |                      |
| <b>gres<b>x2</b></b>           |                             |                      |
| <b>2CI62ER</b>                 | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>2CI92ER</b>                 | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Esterno Rettificato  |

ARGENTUM



deep**INCISED**

|                         |                             |                      |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CI903R</b>           | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI713R</b>           | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Naturale Rettificato |
| <b>CI623R</b>           | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Naturale Rettificato |
| <b>CI603R</b>           | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
| <b>CI363R</b>           | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Naturale Rettificato |
|                         |                             |                      |
| <b>CI903LR</b>          | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI713LR</b>          | <b>75x149,7 - 30"x59"</b>   | Lucidato Rettificato |
| <b>CI623LR</b>          | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Lucidato Rettificato |
| <b>CI603LR</b>          | <b>60,4x60,4 - 24"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
| <b>CI363LR</b>          | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Lucidato Rettificato |
|                         |                             |                      |
| <b>soft&amp;safeR11</b> |                             |                      |
| <b>CI623ER</b>          | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>CI363ER</b>          | <b>30,2x60,4 - 12"x24"</b>  | Esterno Rettificato  |
|                         |                             |                      |
| <b>gresx2</b>           |                             |                      |
| <b>2CI63ER</b>          | <b>60,4x120,8 - 24"x48"</b> | Esterno Rettificato  |
| <b>2CI93ER</b>          | <b>90,6x90,6 - 36"x36"</b>  | Esterno Rettificato  |

/ **Incisa Recto** Collection

**ALBA**



deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIR711R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIR621R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

**AUREA**




deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIR710R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIR620R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

**ARENA**



deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIR712R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIR622R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato


**ARGENTUM**



deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIR713R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIR623R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

/ **Incisa Verso** Collection

ALBA



deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIV711R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIV621R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

AUREA



deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIV710R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIV620R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

ARENA



deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIV712R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIV622R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

ARGENTUM




deep**INCISED** + matter**onTOP**  
**CIV713R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato  
**CIV623R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

/ **Incisa** Mosaics

**MOSAICO 2,5x15 - 1"x6"**

deep**INCISED** + matter**onTOP**



Alba  
**CI31MSR**  
Mix Lucidato  
Recto Naturale Rettificato



Aurea  
**CI30MSR**  
Mix Lucidato  
Recto Naturale Rettificato




Arena  
**CI32MSR**  
Mix Lucidato  
Recto Naturale Rettificato



Argentum  
**CI33MSR**  
Mix Lucidato  
Recto Naturale Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 24 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 24 pieces  
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 24 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 24 pièces

/ **Incisa** Special Trims



**7,5x60,4 - 3"x24"**

**Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe

deep**INCISED**

**Naturale Rettificato**

- CIB601R** Alba
- CIB600R** Aurea
- CIB602R** Arena
- CIB603R** Argentum

deep**INCISED**

**Lucidato Rettificato**

- CIB601L** Alba
- CIB600L** Aurea
- CIB602L** Arena
- CIB603L** Argentum



Arena Mosaico 2,5x15 - 1"x6" MIX Lucidato Recto Naturale Rettificato

| gres++                                                                                                                                        |                                                                                   | Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame<br>EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevato contenuto di materiale riciclato<br>High recycled content<br>Hoher Anteil an recyceltem Material<br>Contenu élevé en matériau recyclé | eco+                                                                              | Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product<br>LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur                                                                                                     |                                                                                   | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stonalizzazione - Shade variation<br>Farbschattierungen - Variation de nuance                                                                 |  | V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno<br>Tiles with moderate variation in shade and pattern<br>Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster<br>Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sviluppo Grafico - Graphic development<br>Graphische Entwicklung - Développement graphique                                                    |  | 60,4x120,8<br>40 grafiche digitali - 40 digital patterns - 40 digitale Grafiken - 40 graphiques numériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications                                                                                      |                                                                                   | Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno<br>Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors<br>Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung<br>Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Destinazioni d'uso - Uses<br>Zweck - Destinations d'usage                                                                                     |                                                                                   | Residenziale / Commerciale a traffico leggero<br>Residential areas / Commercial - light trafic areas<br>Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr<br>Contexte résidentiel / commercial à faible affluence<br><br>Commerciale a traffico pesante (Naturale** / Esterno)<br>Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor)<br>Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich)<br>Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur)<br><br>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno)<br>External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor)<br>Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich)<br>Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur)<br><br>Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)<br>Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)<br>Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)<br>Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur) |

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                                                                                     |                                                                          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ISO 10545-12                                                                                      |  | Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel |                        |
| B.C.R.A.                                                                                          |  | Naturale / Esterno<br>DRY: > 0,40<br>WET: > 0,40                         |                        |
| DIN EN 16165:2021 ANNEX B                                                                         |  | Naturale<br>R10 A+B                                                      |                        |
| DIN EN 16165:2021 ANNEX B<br>DIN EN 16165:2021 ANNEX A                                            |  | Esterno<br>R11 A+B                                                       |                        |
| DCOF AcuTest <sup>SM</sup> ANSI A326.3*                                                           |  | Naturale<br>WET: ≥ 0.42                                                  | Esterno<br>WET: ≥ 0.55 |

\*  
DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Habpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

\*\*  
RECTO e VERSO sono idonei esclusivamente per spazi commerciali a traffico leggero.  
RECTO and VERSO are suitable exclusively for light-traffic commercial spaces.  
RECTO und VERSO sind ausschließlich für gewerbliche Bereiche mit leichtem Verkehrsaufkommen geeignet.  
RECTO et VERSO sont exclusivement adaptés aux espaces commerciaux à faible trafic.

Le caratteristiche tecniche relative a RECTO e VERSO sono disponibili su richiesta.  
The technical specifications for RECTO and VERSO are available on request.  
Die technischen Spezifikationen für RECTO und VERSO sind auf Anfrage verfügbar.  
Les caractéristiques techniques du RECTO et VERSO sont disponibles sur demande.

| gresX2                                                                                                                                       |                                                                                     | Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame<br>EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevato contenuto di materiale riciclato<br>High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material<br>Contenu élevé en matériau recyclé | eco+                                                                                | Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product<br>LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur                                                                                                    |                                                                                     | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stonalizzazione - Shade variation<br>Farbschattierungen - Variation de nuance                                                                |  | V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno<br>Tiles with moderate variation in shade and pattern<br>Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster<br>Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sviluppo Grafico - Graphic development<br>Graphische Entwicklung - Développement graphique                                                   |  | 90,6x90,6<br>30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications                                                                                     |                                                                                     | Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Destinazioni d'uso - Uses<br>Zweck - Destinations d'usage                                                                                    |                                                                                     | Residenziale / Commerciale a traffico leggero<br>Residential areas / Commercial - light trafic areas<br>Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr<br>Contexte résidentiel / commercial à faible affluence<br><br>Commerciale a traffico pesante<br>Commercial - heavy trafic areas<br>Handelsgebiete mit schwerem Verkehr<br>Contexte commercial à forte affluence<br><br>Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina<br>Outdoor flooring / Swimming pool areas<br>Außenpflasterung / Schwimmbadbereich<br>Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine |

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                                                                                       |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ISO 10545-12                                                                                      |    | Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel |
| B.C.R.A.                                                                                          |   | DRY: > 0,40<br>WET: > 0,40                                               |
| DIN EN 16165:2021 ANNEX B<br>DIN EN 16165:2021 ANNEX A                                            |  | R11 A+B                                                                  |

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
[coem@coem.it](mailto:coem@coem.it)  
[www.coem.it](http://www.coem.it)

